



LEGENDA APPARECCHIATURE

- TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE NERE IN PEAD
- TUBAZIONE DI SCARICO ACQUE SAPONOSE IN PEAD
- TUBAZIONE DI VENTILAZIONE IN PEAD
- TUBAZIONE DI SCARICO CONDENZA FAN-COILS IN PEAD
- TUBAZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA IN ACCIAIO ZINCATO
- TUBAZIONE ACQUA CALDA SANITARIA IN ACCIAIO ZINCATO
- TUBAZIONE MULTISTRATO COIBENTATO COMPOSITO IDONEO PER ACQUA SANITARIA FINO A 65,0 mm
- POZZETTO DI ISPEZIONE PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO DIMENSIONI INTERNE 60x60x60 cm COMPLETO DI EVENTUALE ANELLO DI PROLUNGA E ELEMENTO DI CHIUSURA IN GHISA CARRABILE

NOTA: LE TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO DI ADDUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA SARANNO ADEGUATAMENTE COIBENTATE SECONDO LEGGE 10/91. LE TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO DI ADDUZIONE ACQUA FREDDA SARANNO ADEGUATAMENTE PROTETTE CONTRO LA CONDENZA CON GUANE ISOLANTI DELLO SPESORE > 9 mm

N.B. = LA DISTANZA FRA I SUPPORTI DELLE TUBAZIONI NON DEVE I VALORI DELLA SEGUENTE TABELLA

TUBAZIONE	
DIAMETRO ESTERNO ( pollici )	DISTANZA ( metri )
1/2	1,50
3/4 - 1 1/2	2,00
OLTRE 1 1/2	2,50

COMUNE DI EMPOLI  
PROGETTO ESECUTIVO PER IL CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  
PROVINCIA DI: FIRENZE

REV.	DATA	ESEG.	CONTR.	APPR.	DESCRIZIONE
00	08.2016	LP	AG	MG	EMISSIONE
01	11.2019	LP	AG	MG	VARIANTE N°1

NOTE:

COMMITTENTE: COMUNE DI EMPOLI
PROGETTISTA RESPONSABILE: INGEGNERE GESTRI MATTEO
GRUPPO DI LAVORO: GPA Energy
CONSULENTE:

OGGETTO:  
IMPIANTI MECCANICI  
IMPIANTO IDRICO SANITARIO - ADDUZIONE E SCARICHI  
PIANO PRIMO

SCALA 1 : 50	NUMERO ELABORATO E_IM_005_R1
NUMERO PRATICA	NUMERO FILE E_IM_005_R1.dwg

GPA Energy S.r.l.  
Via G. de' S. Giovanni, 27 - 53021 Empoli (Arezzo) - Tel. 0577/400000 - Fax 0577/400000  
Via Roma, 1 - 50129 Firenze - Tel. 055/431870 - Fax 055/431870