



COMUNE di EMPOLI

Comune di EMPOLI

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: ELENCO PREZZI PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022

COMMITTENTE:

Data, _____

IL TECNICO
Arch. Martina Taddei

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2	euro (zero/00)		0,00
Nr. 3 001	Sostituzione di seggiolino a tavoletta realizzato con anima in alluminio e rivestito in morbida gomma ad assorbimento d'urto, compreso le sospensioni in catene d'acciaio zincato a maglie fine dello spessore minimo di 6 mm con uno spazio tra maglia e maglia non superiore a 8 mm, lunghezza catena minimo h 180cm. . Fornitura e posa incluse. euro (centotrentadue/80)	cadauno	132,80
Nr. 4 002	Sostituzione di seggiolino a cestello realizzato con anima in alluminio e rivestito in morbida gomma ad assorbimento d'urto, compreso le sospensioni in catene d'acciaio zincato a maglie fine dello spessore minimo di 6 mm con uno spazio tra maglia e maglia non superiore a 8 mm, lunghezza catena minimo h 180cm- . Fornitura e posa incluse. euro (centoottantasette/38)	cadauno	187,38
Nr. 5 003	Sostituzione di cesto del diametro di 120cm completo di catene minimo h 180cm, realizzato con anello in acciaio zincato rivestito con corda, rete con corda mm 16 con trefoli in acciaio. Fornitura e posa incluse. euro (millequattrocentosette/38)	cadauno	1 '407,38
Nr. 6 004	Sostituzione di schienale di protezione per seggiolino a tavoletta per catena. Fornitura e posa incluse. euro (novantasei/88)	cadauno	96,88
Nr. 7 005	Sostituzione di coppia di sospensioni per traversa altalena a nido, in acciaio inox con doppio cuscinetto autolubrificante. Fornitura e posa incluse. euro (centonovantatre/38)	cadauno	193,38
Nr. 8 006	Sostituzione di coppia di sospensioni per altalena in acciaio zincato a caldo con barra passante M12 lunghezza almeno 140mm vite e dado di fissaggio, complete. Fornitura e posa incluse. euro (centosette/38)	cadauno	107,38
Nr. 9 007	Sostituzione di coppia di sospensioni inox con doppio cuscinetto autolubrificate, complete. Fornitura e posa incluse. euro (centodieci/38)	cadauno	110,38
Nr. 10 008	Sostituzione di trave in legno per altalena doppia con trave in acciaio zincato compreso snodi catene-trave, viteria, smontaggio, rimontaggio, smaltimento dell'esistente e quant'altro necessario. Fornitura e posa incluse. euro (cinquecentocinquantadue/00)	cadauno	552,00
Nr. 11 009	Sostituzione di montante per altalena (o altra struttura di dimensioni analoghe tipo palestre etc..) in palo minimo da mm 90 x 90 in legno di pino lamellare impregnato compreso inserimento di staffa ad "H" in acciaio zincato a caldo lunghezza minima cm 75, da cementare direttamente nel terreno previo scavo e getto in opera in cls di idonee dimensioni, compresa bulloneria passante necessaria per la corretta installazione, compresi i tappi copri palo copri bullone e tasselli occorrenti. Fornitura e posa incluse. euro (duecento/00)	caduno	200,00
Nr. 12 010	Catena in acciaio zincato a caldo, maglia misure come da normativa EN 1176 - 77 calibrata 6 mm, con maglia anti-schiacciamento. Fornitura e posa incluse. euro (undici/00)	ml	11,00
Nr. 13 011	Sostituzione di fune di risalita con anima in acciaio diametro mm.16 con manicotto in alluminio ed anello di aggancio in acciaio fino alla lunghezza di cm 250. Fornitura e posa incluse. euro (novantaquattro/46)	cadauno	94,46
Nr. 14 012	Sostituzione montanti in legno e traversi orizzontali per arrampicata. Fornitura e posa incluse. euro (centocinquanta/00)	cadauno	150,00
Nr. 15 013	Riparazione di sartia in corda armata con corde orizzontali e verticali a quadri, sistema di aggancio su ogni lato, nodi capsula in polietilene per incrocio corde e T per innesto corde. Fornitura e posa incluse. euro (duecentoquarantacinque/00)	mq	245,00
Nr. 16 014	Sostituzione completa di sartia in corda armata con corde orizzontali e verticali a quadri, sistema di aggancio su ogni lato, nodi capsula in polietilene per incrocio corde, T per innesto corde perimetrali; compreso tubolare di sostegno corde in acciaio inox, barra superiore parapetto, bulloneria, rimozione e smaltimento dell'esistente. Fornitura e posa incluse. euro (quattrocentoottanta/00)	mq	480,00
Nr. 17 015	Sostituzione con fornitura e posa parete in corda con anima metallica, telaio L.98 cm H 180cm compreso tavola spessore per adattare larghezza (9,5x3,5x180cm). Fornitura e posa incluse. euro (settecentoventi/00)	cadauno	720,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 18 016	Sostituzione di coppia di maniglioni per dondolo in acciaio inox per trave quadrata o tonda. Fornitura e posa incluse. euro (centoquattordici/46)	cadauno	114,46
Nr. 19 017	Sostituzione di coppia di maniglie o poggiapiedi in polietilene per dondolo o gioco a molla generico compreso tappi copri bullone. Fornitura e posa incluse. euro (quarantacinque/46)	cadauno	45,46
Nr. 20 018	Sostituzione di montante in acciaio zincato a caldo per dondolo con sospensione altezza cm 100 con idoneo plinto di fondazione incluso scavi, ripristini, rimozione terra in esubero. Fornitura e posa incluse. euro (quattrocentocinquantasette/30)	cadauno	457,30
Nr. 21 019	Sostituzione di parapetto esistente mediante Fornitura e posa di parapetto su misura realizzato in legno di pino impregnato a pressione in autoclave e verniciato con impregnante a finitura cerata o smaltato, della colorazione a scelta dell'ufficio tecnico; misure minime H cm 95, costituito da listelli verticali dello spessore minimo mm 35 e traversa superiore e inferiore della sez. min. 60x60 mm, compreso bulloneria necessaria e rimozione dell'esistente. Fornitura e posa incluse. euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 22 020	Sostituzione di parapetto esistente mediante Fornitura e posa di parapetto in polietilene o materiale multistrato, compreso bulloneria necessaria e rimozione dell'esistente. Fornitura e posa incluse. euro (duecentodieci/00)	cadauno	210,00
Nr. 23 021	Sostituzione di maniglia in acciaio inox diametro mm33 ad U misura minima 12x60cm. Fornitura e posa incluse. euro (ottantasette/46)	cadauno	87,46
Nr. 24 022	Sostituzione di barra anticaduta in acciaio inox d. 33mm con adattatori in pvc ad alta resistenza lunghezza minima da 50cm. Fornitura e posa incluse. euro (ottantacinque/46)	cadauno	85,46
Nr. 25 023	Sostituzione di coppia di maniglie in polietilene con presa anti-scivolo, fune piombata con anello in acciaio per il fissaggio e rivestimento in gomma anti-urto. Fornitura e posa incluse. euro (centosedici/46)	cadauno	116,46
Nr. 26 024	Rifondazione di montante per gioco generico sezione minima mm 70 x 70 o palo tondo in legno di pino impregnato in autoclave, compreso taglio del palo, inserimento di staffa ad "H" in acciaio zincato a caldo lunghezza minima cm 75, da cementare direttamente nel terreno previo scavo e getto in opera in cls di idonee dimensioni, compreso bulloneria passante, tappi copri bullone, eventuale taglio del montante esistente, rimozione plinto esistente e ripristino terreno euro (centosessantanove/00)	cadauno	169,00
Nr. 27 025	Sostituzione di montante per torre in palo minimo da mm 90 x 90 in legno di pino lamellare impregnato compreso inserimento di staffa ad "H" in acciaio zincato a caldo lunghezza minima cm 75, da cementare direttamente nel terreno previo scavo e getto in opera in cls di idonee dimensioni, compresa bulloneria passante necessaria per la corretta installazione, compresi i tappi copri palo copri bullone e tasselli occorrenti. Fornitura e posa incluse. euro (duecentocinquanta/00)	cadauno	250,00
Nr. 28 026	Fornitura e montaggio di staffe in acciaio zincate a caldo porta palo ad "H" dimensioni minime mm70 x 70 o per palo tondo da tassellare al plinto esistente, compresa bulloneria passante necessaria per la corretta installazione, eventuale taglio del montante, compresi i tappi copri palo copri bullone e tasselli occorrenti. euro (quarantasei/00)	cadauno	46,00
Nr. 29 027	Sostituzione della pedana del girello in multistrato di betulla sagomato ad incollaggio fenolico sp. minimo 18mm, con finitura antiscivolo, viteria fissaggi e quant'altro necessario, compreso smontaggio rimozione e smaltimento dell'esistente. Fornitura e posa incluse. euro (ottocentosessantanove/40)	cadauno	869,40
Nr. 30 028	Rifondazione di montante per staccionata sezione minima mm 90 x 90 in legno di pino impregnato in autoclave, compreso inserimento di staffa ad "H" in acciaio zincato a caldo lunghezza minima cm 75, da cementare direttamente nel terreno previo scavo e getto in opera in cls di idonee dimensioni, compreso bulloneria passante, tappi copri bullone, rimozione e smaltimento montante e plinto esistente e ripristino finale del terreno. euro (centosessantatre/30)	cadauno	163,30
Nr. 31 029	Sostituzione di scaletta a gradini per accesso a gioco scivolo, torretta o similare per un'altezza di caduta di cm 100 circa, realizzata interamente in legno di pino impregnato in autoclave e verniciato a finitura cerata costituita da gradini spessore minimo mm 35, montanti sezione mm 90 x 90 in legno lamellare compreso di calotte copri-montante in polietilene, corrimano sezione mm 35 x 95 e chiusure laterali a norma, completo della bulloneria idonea per il fissaggio al gioco esistente, rimozione scaletta esistente, compreso scavo e getto in opera in cls di idonee dimensioni, rimozione plinto esistente e ripristino terreno. Fornitura e posa incluse. euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 32 030	come sopra ma per altezza di caduta cm 120 euro (seicentoottanta/00)	cadauno	680,00
Nr. 33 031	come sopra ma per altezza di caduta cm 150 euro (settecentonovantacinque/00)	cadauno	795,00
Nr. 34 032	Sostituzione scalini di accesso in legno completo della bulloneria idonea per il fissaggio al gioco esistente, rimozione scalini esistenti. Fornitura e posa incluse. euro (quindici/00)	cadauno	15,00
Nr. 35 033	Inserimento di protezioni laterali su scala di accesso per torre-scivolo o scivolo generico come da normativa EN 1176/77 mediante inserimento di ulteriori corrimano lateralmente alla scaletta di accesso, in alternativa inserimento delle tavolette smussate in testa della larghezza di mm 95 circa, sempre impregnate in autoclave, compresa la verniciatura con impregnante a finitura cerata all'acqua da esterno; su entrambe i lati. Fornitura e posa incluse. euro (duecentoottantacinque/00)	cadauno	285,00
Nr. 36 034	Accescamento alzate della scala di accesso per torre-scivolo come da normativa, mediante inserimento di travetto impregnato mm 35x35 tagliato e fissato in opera compreso verniciatura con impregnante a finitura cerata all'acqua da esterno. Fornitura e posa incluse. euro (duecentocinquantacinque/00)	cadauno	255,00
Nr. 37 035	Rifacimento di pianerottolo per gioco casetta o torre con scivolo costituito da doghe in legno impregnato sezione mm 35 x 95 realizzato interamente su misura e installato con bulloneria strutturale passanti in acciaio zincato, compreso verniciatura con almeno due mani di impregnante a finitura cerata della colorazione a scelta dell'ufficio tecnico, rimozione dell'esistente. Fornitura e posa incluse. euro (duecentonovantanove/00)	mq	299,00
Nr. 38 036	Rifacimento di copertura per casetta o torre-scivolo a 2 falde costituita da doghe in legno impregnato, tipo scandola sezione tavola mm 150 x 20/25 con bordo maschio femmina, realizzazione di telaio a capriata costituito sempre da doghe in legno impregnato sezione mm 35 x 45 compresa la bulloneria e viteria torks per legno occorrente e compresa verniciatura della parte colorata con smalti a base d'acqua ed utilizzo di impregnante finitura cerata per la parte strutturale, rimozione dell'esistente. Fornitura e posa incluse. euro (seicentoventi/00)	cadauno	620,00
Nr. 39 037	Rifacimento di copertura per casetta o torre-scivolo a 4 falde costituita da doghe in legno impregnato, tipo scandola sezione tavola mm 150 x 20/25 con bordo maschio femmina, realizzazione di telaio a capriata costituito sempre da doghe in legno impregnato sezione mm 35 x 45 compresa la bulloneria e viteria torks per legno occorrente e compresa verniciatura della parte colorata con smalti a base d'acqua ed utilizzo di impregnante finitura cerata per la parte strutturale, rimozione dell'esistente. Fornitura e posa incluse. euro (settecento/00)	cadauno	700,00
Nr. 40 038	Fornitura e posa in opera di tavola in scandola impregnata per tetto e copertura in legno di pino impregnato per casetta o torretta verniciato del colore come l'esistente, compreso rimozione tavola ammalorata e viteria necessaria. Fornitura e posa incluse. euro (quarantadue/00)	cadauno	42,00
Nr. 41 039	Fornitura e posa in opera di cornice di giunzione impregnata del colore esistente per tetto in legno a 4 falde di pino impregnato per casetta o torretta compreso rimozione tavola ammalorata e viteria necessaria euro (ventiotto/00)	cadauno	28,00
Nr. 42 040	Riparazione ponte mobile marca Pozza o altro compreso smontaggio e rimontaggio, riparazione corde inferiori complete di 4 manicotti in alluminio, bulloneria e ogni altro onere. Fornitura e posa incluse. euro (seicentosettanta/00)	cadauno	670,00
Nr. 43 041	Fornitura e posa di nuovo scalino in legno per ponte a catene compreso riparazioni, serraggi catene bulloneria e ogni altro onere euro (cinquantasei/00)	cadauno	56,00
Nr. 44 042	Tappi copridado (8-14mm) o copribullone (mm 8 e 10) vari colori. Fornitura e posa incluse. euro (zero/50)	cadauno	0,50
Nr. 45 043	Tappi d. minimo 30 mm vari colori. Fornitura e posa incluse. euro (zero/56)	cadauno	0,56
Nr. 46 044	Calotta in pvc o polietilene colorato per montante quadrato o tondo. Fornitura e posa incluse. euro (sei/00)	cadauno	6,00
Nr. 47 045	Palo in legno lamellare sez. 7x7cm. Fornitura e posa incluse. euro (ventiotto/00)	ml	28,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 48 046	Palo in legno lamellare sez. 9x9 cm. Fornitura e posa incluse. euro (trentasei/00)	ml	36,00
Nr. 49 047	Tavola in legno lamellare sez. 4.5 x 12,00 cm. Fornitura e posa incluse. euro (ventinove/00)	ml	29,00
Nr. 50 048	Tavola in legno lamellare sez. 3.5 x 9,5 cm. Fornitura e posa incluse. euro (dieci/00)	ml	10,00
Nr. 51 049	Tavola coprifilo per corrimano ponte in corde o altro misure minime: sez. 6,5 x 2,5 cm lung. 253 cm. Fornitura e posa incluse. euro (settanta/00)	ml	70,00
Nr. 52 050	Tavola coprifilo per corrimano ponte a catene o altro misure minime: sez. 7,2 x 3,5 cm lung. 253 cm. Fornitura e posa incluse. euro (ottantasette/00)	ml	87,00
Nr. 53 051	Tavola per ponte tunnel o altro misure lung. 240 cm. Fornitura e posa incluse. euro (venticinque/00)	cadauno	25,00
Nr. 54 052	Staffa di supporto per travetto palestra. Fornitura e posa incluse. euro (venticinque/00)	0cadauno	25,00
Nr. 55 053	Pioli oscillanti per ponte sospeso con catene realizzati in palo da mm 90 x 9 realizzati in due gusci e fissati alle catene esistenti lunghezza cad. cm 80 circa. Fornitura e posa incluse. euro (novantacinque/00)	cadauno	95,00
Nr. 56 054	Sostituzione di scivolo mediante f.p.o. di scivolo in polietilene fino ad HIC 125 (compreso) incluso protezioni, idoneo plinto di fondazione, scavi e ripristini del terreno, rimozione esistente, viteria e fissaggi completo in opera. Fornitura e posa incluse. euro (settecentotrentatre/69)	cadauno	733,69
Nr. 57 055	Sostituzione di scivolo mediante f.p.o. di scivolo in polietilene oltre HIC 125 fino a HIC 150 (compreso) incluso protezioni, idoneo plinto di fondazione, scavi e ripristini del terreno, rimozione esistente, viteria e fissaggi completo in opera. Fornitura e posa incluse. euro (settecentoottantaotto/69)	cadauno	788,69
Nr. 58 056	come sopra ma con scivolo in vetroresina HIC100 euro (millequaranta/29)	cadauno	1 '040,29
Nr. 59 057	come sopra ma con scivolo in vetroresina HIC125 euro (milletrecentotrentauno/14)	cadauno	1 '331,14
Nr. 60 058	come sopra ma con scivolo in vetroresina HIC150 euro (millequattrocentoottantaotto/64)	cadauno	1 '488,64
Nr. 61 059	come sopra ma con scivolo in vetroresina HIC200 euro (milleottocentonovantasette/78)	cadauno	1 '897,78
Nr. 62 060	come sopra ma con scivolo con piano inox e fianchi in polietilene HPDE h 100 euro (novecentonovantacinque/14)	cadauno	995,14
Nr. 63 061	come sopra ma con scivolo con piano inox e fianchi in polietilene HPDE h 125 euro (milletrecentoquarantasei/53)	cadauno	1 '346,53
Nr. 64 062	come sopra ma con scivolo con piano inox e fianchi in polietilene HPDE h 150 euro (millecinquecentosedici/63)	a	1 '516,63
Nr. 65 063	Realizzazione di protezione imbocco scivolo mediante inserimento di pannelli in legno multi-strato ad incollaggio fenolico sagomati secondo le caratteristiche originarie del gioco. Prezzo a coppia di protezioni, completo.. Fornitura e posa incluse. euro (duecentotrentauno/00)	cadauno	231,00
Nr. 66 064	Sostituzione di sagoma singola per gioco a molla mono-seduta varie forme e materiali su molla esistente con attacco universale compreso set di montaggio su molla esistente, rimozioni varie.. Fornitura e posa incluse. euro (trecentotre/03)	cadauno	303,03
Nr. 67 065	Sostituzione di sagoma singola per gioco a molla seduta doppia varie forme e materiali su molla esistente con attacco universale compreso set di montaggio su molla esistente, rimozioni varie.. Fornitura e posa incluse. euro (quattrocentonovantadue/38)	cadauno	492,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 68 066	Sostituzione di sagoma doppia per gioco a molla mono-seduta varie forme e materiali su molla esistente con attacco universale compreso set di montaggio su molla esistente, rimozioni varie.. Fornitura e posa incluse. euro (cinquecentotrentasette/18)	Ocadauno	537,18
Nr. 69 067	Sostituzione di seduta in legno multistrato o altro materiale per gioco a molla mono-seduta. Fornitura e posa incluse. euro (ottanta/00)	cadauno	80,00
Nr. 70 068	Sostituzione di coppia maniglie o poggiatesti per giochi a molla . Fornitura e posa incluse. euro (quarantacinque/46)	cadauno	45,46
Nr. 71 069	Sostituzione di coppia maniglie o poggiatesti per giochi a molla. Fornitura e posa incluse. euro (duecentoventiotto/38)	cadauno	228,38
Nr. 72 070	Fornitura e posa di gabbia metallica in acciaio zincato per fissaggio molla compreso scavo, plinto con getto in cls, ripristini vari e ogni altro onere per gioco a molla generico. Fornitura e posa incluse. euro (centoventicinque/00)	cadauno	125,00
Nr. 73 071	Fornitura e posa di spring disc in acciaio di collegamento tra corpo molla e gabbia metallica compreso bulloni di fissaggio e quant'altro per gioco a molla generico. Fornitura e posa incluse. euro (sessantaquattro/00)	cadauno	64,00
Nr. 74 072	Sostituzione di sagoma 4 posti per gioco a molla, piano e sedute in multistrato di betulla sagomato ad incollaggio fenolico sp. minimo 18mm, sagome in polietilene sp. 15 mm minimo, n. 4 maniglie in acciaio inox, traverso in pino impregnato in autoclave, compreso viteria fissaggi e quant'altro necessario, compreso smontaggio rimozione e smaltimento dell'esistente;. Fornitura e posa incluse. euro (milleduecentotrenta/50)	cadauno	1 '230,50
Nr. 75 073	Sostituzione di pannello fiore sensoriale in polietilene sp. 15 mm minimo , colorazione a scelta della DL, viteria fissaggi e quant'altro necessario, compreso smontaggio rimozione e smaltimento dell'esistente. Fornitura e posa incluse. euro (centoventisette/56)	cadauno	127,56
Nr. 76 074	Sostituzione di carrello per teleferica in acciaio inox con freno. Fornitura e posa incluse. euro (trecentoventidue/38)	cadauno	322,38
Nr. 77 075	Sostituzione di seggiolino per teleferica diametro minimo mm 280 con anima in metallo e rivestimento in gomma anti-urto completo di di catena e di attacco con rivestimento della stessa con guarnizione in gomma. Fornitura e posa incluse. euro (centoquaranta/38)	cadauno	140,38
Nr. 78 076	Kit completo per molla finale teleferica. Fornitura e posa incluse. euro (centosessantaotto/00)	cadauno	168,00
Nr. 79 077	Fune in acciaio diam. Min. Mm10 lunghezza 21mt. Fornitura e posa incluse. euro (duecentotrentacinque/00)	cadauno	235,00
Nr. 80 078	Fune in acciaio diam. Min. Mm10 lunghezza 27mt. Fornitura e posa incluse. euro (duecentoventiquattro/00)	cadauno	224,00
Nr. 81 079	Fune in acciaio diam. Min. Mm10 lunghezza 31mt. Fornitura e posa incluse. euro (duecentosettantadue/00)	cadauno	272,00
Nr. 82 080	Tenditore per teleferica in acciaio zincato a caldo per legno squadrato o tondo. Fornitura e posa incluse. euro (trecentouno/00)	cadauno	301,00
Nr. 83 081	Sostituzione di listoni per panchina generica in lamellare di pino impregnato e verniciato del colore uguale all'esistente mis. minima 4,5x9,0x190cm compreso rimozione dell'esistente e viteria necessaria; per singolo intervento (1 listone) per area gioco. Fornitura e posa incluse. euro (quarantanove/00)	cadauno	49,00
Nr. 84 082	Sostituzione di listoni per panchina generica in lamellare di pino impregnato e verniciato del colore uguale all'esistente mis. minima 4,5x9,0x190cm compreso rimozione dell'esistente e viteria necessaria; per interventi multipli (oltre 1 listone) per area gioco. Fornitura e posa incluse. euro (quarantadue/00)	cadauno	42,00
Nr. 85 083	Sostituzione di listoni per tavolo pic-nic generico in lamellare di pino impregnato e verniciato del colore uguale all'esistente compreso rimozione dell'esistente e viteria necessaria. Fornitura e posa incluse. euro (cinquantadue/00)	cadauno	52,00
Nr. 86	Listoni per panchine in lamellare di pino impregnato e verniciato del colore dell'esistente mis. 4,5x9,0x190cm .		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
084	Fornitura e posa incluse. euro (diciannove/00)	cadauno	19,00
Nr. 87 085	Sostituzione di piantone tondo in legno per staccionata diam. minimo cm 10 compreso rimozione dell'esistente, scavo e ripristino del terreno, idoneo plinto in cls, viteria e quant 'altro necessario; per singolo intervento. Fornitura e posa incluse. euro (centosettantacinque/69)	cadauno	175,69
Nr. 88 086	Sostituzione di corrimano tondo in legno per staccionata diam. minimo 8 cm Lunghezza minima cm 250 compreso rimozione dell'esistente, viteria e quant 'altro necessario; per singolo intervento. Fornitura e posa incluse. euro (ottantasei/46)	cadauno	86,46
Nr. 89 087	Sostituzione di doghe verticali costituite da palo mezzo tondo d. 60 mm minimo h cm 80 in legno di pino impregnato in autoclave, viteria fissaggi e quant'altro necessario, compreso smontaggio rimozione e smaltimento dell'esistente. Fornitura e posa incluse. euro (quarantasei/21)	cadauno	46,21
Nr. 90 088	Piantone tondo in legno per staccionata diametro minimo 10 cm. Fornitura e posa incluse. euro (cinquantacinque/00)	cadauno	55,00
Nr. 91 089	Corrimano tondo in legno per staccionata diametro minimo 8 cm Lunghezza cm 250 . Fornitura e posa incluse. euro (cinquantasei/00)	cadauno	56,00
Nr. 92 090	Fornitura e posa in opera di pavimentazione ad assorbimento d'urto in piastre in gomma elastica per esterno, delle dimensioni minime cm 50x50x4,5, atte a garantire una altezza di caduta di almeno ml 1,50, realizzate al 90% con materiale riciclato e riciclabile al 100%, posate su piano di stabilizzato di idonea pezzatura previa preparazione del fondo e costipamento dello strato , compreso scavi e ripristini, perimetro in cemento largo almeno cm 30 per incollaggio delle mattonelle, rimozione ed allontanamento del terreno di risulta, dei trovanti rocciosi e quant'altro necessario. Fornitura e posa incluse. euro (novanta/00)	mq	90,00
Nr. 93 091	Ripristino di pavimentazione antitrauma avvallata o alzata in piastre di gomma elastica di qualsiasi dimensione, spessore e tipologia poste su ogni tipo di sottofondo compreso lo smontaggio delle stesse, accatastamento in loco, ripristino della continuità del piano di fondo eliminando avvallamenti o dossi con idonei materiali di riporto e successivo riposizionamento delle piastre di pavimentazione precedentemente rimossa compreso connettori o quant'altro necessario all'intervento di ripristino. Fornitura e posa incluse. euro (trenta/00)	mq	30,00
Nr. 94 092	Smontaggio di pavimentazione anticaduta in piastre di gomma elastica di qualsiasi dimensione, spessore e tipologia poste su ogni tipo di sottofondo avendo cura di non danneggiarle per deposito al magazzino comunale, compreso carico scarico trasporto ed accatastamento in magazzino euro (trenta/00)	mq	30,00
Nr. 95 093	Posa in opera di pavimentazione ad assorbimento d'urto in piastre in gomma elastica per esterno, di qualsiasi dimensione e spessore, posate su piano di stabilizzato di idonea pezzatura, compreso perimetro in cemento largo almeno cm 30 per incollaggio delle mattonelle, posate su piano di stabilizzato di idonea pezzatura previa preparazione del fondo e costipamento dello strato , compreso scavi e ripristini, perimetro in cemento largo almeno cm 30 per incollaggio delle mattonelle, rimozione ed allontanamento del terreno di risulta, dei trovanti rocciosi e quant'altro necessario; pavimentazione in possesso dell'A.C. euro (cinquanta/00)	mq	50,00
Nr. 96 094	Posa in opera di pavimentazione ad assorbimento d'urto in piastre in gomma elastica per esterno, di qualsiasi dimensioni e spessore, incollate su soletta in c.a. compreso connettori tra le piastre, massetto armato dello spessore minimo di cm 5 in c.l.s. con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regola, con rete elettrosaldata con rete Ø 6 in acciaio B450C, maglia 10x10, compreso scavo del cassonetto, idonea preparazione del fondo per il getto, rimozione ed allontanamento del terreno di risulta, dei trovanti rocciosi e quant'altro necessario; pavimentazione in possesso dell'A.C. euro (settantacinque/00)	mq	75,00
Nr. 97 095	Fornitura di pavimentazione ad assorbimento d'urto in piastre in gomma elastica per esterno, delle dimensioni minime cm 50x50x4,5, atte a garantire una altezza di caduta di almeno ml 1,50, realizzate al 90% con materiale riciclato e riciclabile al 100%, euro (quarantadue/00)	mq	42,00
Nr. 98 096	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso diritto cm 6x25x100 con un angolo smussato a 45°, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti, la fondazione in cls C20/25, lo scavo della trincea di posa ed il successivo ripristino del terreno di risulta a posa del cordonato ultimata. euro (dodici/89)	ml	12,89
Nr. 99	Demolizione di lista o cordonato di pietra, di cemento o di legno eseguita con qualsiasi mezzo incluso trasporto dei		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
097	materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato, compreso rimozione e smaltimento dell'eventuale getto di fondazione euro (cinque/89)	ml	5,89
Nr. 100 098	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 euro (cinque/38)	mc	5,38
Nr. 101 099	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 euro (diciannove/80)	mc	19,80
Nr. 102 100	Scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (novantauno/91)	mc	91,91
Nr. 103 101	Operaio edile Specializzato euro (trentasei/38)	h	36,38
Nr. 104 102	Operaio edile Comune euro (trenta/46)	h	30,46
Nr. 105 103	Smontaggio di qualsiasi tipo di struttura, in legno, plastica e ferro, compreso la demolizione degli eventuali ancoraggi in calcestruzzo e compreso altresì il carico, trasporto e scarico in discariche autorizzate. Dovrà essere prodotta copia del formulario dell'avvenuto smaltimento Al quintale euro (diciotto/00)	q.le	18,00
Nr. 106 104	Intervento manutentivo anti- scheggia su sponde scivolo in pino lamellare previa carteggiatura superficie e trattamento con vernice impregnante all'acqua atossica colore rosso e seconda mano di finitura effetto cera per scivolo fino h 100 cm euro (novanta/00)	cadauno	90,00
Nr. 107 105	Intervento manutentivo anti- scheggia su sponde scivolo in pino lamellare previa carteggiatura superficie e trattamento con vernice impregnante all'acqua atossica colore rosso e seconda mano di finitura effetto cera per scivolo fino h 150 cm euro (centoquindici/00)	cadauno	115,00
Nr. 108 106	Intervento manutentivo anti- scheggia su sponde scivolo in pino lamellare previa carteggiatura superficie e trattamento con vernice impregnante all'acqua atossica colore rosso e seconda mano di finitura effetto cera per scivolo fino h 210 cm euro (centoquaranta/00)	cadauno	140,00
Nr. 109 107	Trattamento manutentivo trave in legno altalena doppia previa carteggiatura superficie e trattamento con vernice impregnante all'acqua atossica colore a scelta DL e seconda mano di finitura effetto cera euro (cinquantasette/00)	cadauno	57,00
Nr. 110 108	Stuccatura corrimano ponte in corda (entrambe le travi del corrimano; tutte le facce) euro (centotrenta/00)	corpo	130,00
Nr. 111 109	Trattamento manutentivo trave in legno altalena doppia previa carteggiatura superficie e trattamento con vernice impregnante all'acqua atossica colore a scelta DL e seconda mano di finitura effetto cera euro (cinquantasette/00)	cadauno	57,00
Nr. 112 110	Verniciatura di panchina in legno generica a cinque o più doghe, scartatura delle doghe in legno, pulizia e di tutta la struttura (compreso basamenti) con appositi detergenti sgrassanti ed applicazione di almeno due mani di impregnante da esterno all'acqua a finitura cerata contro l'aggressione dovuta agli agenti atmosferici e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centoventi/00)	cadauno	120,00
Nr. 113 111	Verniciatura di panchina in legno a più doghe tipologia equivalente a quelle poste in Piazza della Vittoria, scartatura delle doghe in legno, pulizia e di tutta la struttura (compreso basamenti) con appositi detergenti sgrassanti ed applicazione di almeno due mani di impregnante da esterno all'acqua a finitura cerata contro l'aggressione dovuta agli agenti atmosferici e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centoquarantacinque/00)	cadauno	145,00
Nr. 114 112	Verniciatura di tavolo pic-nic classico, in legno da esterno costituito da doghe in legno di pino impregnato, compreso scartatura delle doghe in legno, pulizia di tutta la struttura con appositi detergenti sgrassanti ed applicazione di almeno due mani di impregnante da esterno all'acqua a finitura cerata contro l'aggressione dovuta agli agenti atmosferici e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (duecentosessanta/00)	cadauno	260,00
Nr. 115 113	Verniciatura di tavolo pic-nic per bimbi, in legno da esterno costituito da doghe in legno di pino impregnato, compreso scartatura delle doghe in legno, pulizia di tutta la struttura con appositi detergenti sgrassanti ed applicazione di almeno due mani di impregnante da esterno all'acqua a finitura cerata contro l'aggressione dovuta agli agenti atmosferici e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (centoottanta/00)	cadauno	180,00
Nr. 116 114	Verniciatura completa di altalena doppia compreso scartatura e pulizia di tutta la struttura con appositi detergenti sgrassanti ed applicazione di almeno due mani di impregnante da esterno all'acqua a finitura cerata e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (trecentoventiquattro/00)	cadauno	324,00
Nr. 117 115	Verniciatura di gioco bilico a molle compreso scartatura, pulizia di tutta la struttura con appositi detergenti sgrassanti ed applicazione di almeno due mani di impregnante da esterno all'acqua a finitura cerata e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (trecentoventi/00)	cadauno	320,00
Nr. 118 116	Verniciatura di gioco casetta o capanna tipo Fantoni o similare compreso scartatura, pulizia di tutta la struttura con appositi detergenti sgrassanti ed applicazione di almeno due mani di impregnante da esterno all'acqua a finitura cerata e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (trecentonovanta/00)	cadauno	390,00
Nr. 119 117	Verniciatura completa di torre-scivolo generico (scaletta-torre pianerottolo-scivolo) con altezza di caduta cm 150 compreso scartatura e pulizia di tutta la struttura con appositi detergenti sgrassanti ed applicazione di almeno due mani di impregnante da esterno all'acqua a finitura cerata e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (seicentosestantaotto/00)	cadauno	678,00
Nr. 120 118	Verniciatura completa di Scivolo-arco (scaletta-pianerottolo-scivolo) con Altezza di caduta cm 150 compreso scartatura e pulizia di tutta la struttura con appositi detergenti sgrassanti ed applicazione di almeno due mani di impregnante da esterno all'acqua a finitura cerata e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (cinquecentosettantacinque/00)	cadauno	575,00
Nr. 121 119	Verniciatura di gioco palestra compreso scartatura e pulizia di tutta la struttura con appositi detergenti sgrassanti ed applicazione di almeno due mani di impregnante da esterno all'acqua a finitura cerata e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentosettantaotto/00)	cadauno	478,00
Nr. 122 120	Verniciatura di gioco tunnel compreso scartatura e pulizia di tutta la struttura con appositi detergenti sgrassanti ed applicazione di almeno due mani di impregnante da esterno all'acqua a finitura cerata e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duecentonovantasei/00)	cadauno	296,00
Nr. 123 121	Verniciatura completa con impregnante a finitura cerata a base d'acqua di multiproposta con torre (scala-torre-scivolo) e palestra annessa con altezza di caduta cm 150 compreso scartatura, pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (millecento/00)	cadauno	1 ' 100,00
Nr. 124 122	Verniciatura completa con impregnante a finitura cerata a base d'acqua di multiproposta con torre (scala-torre-scivolo) ed altalena annessa tipo Fantoni con altezza di caduta cm 150 compreso scartatura, pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (novecentoventidue/00)	cadauno	922,00
Nr. 125 123	Verniciatura completa con impregnante a finitura cerata a base d'acqua di multiproposta a due torri (scala-torre-scivolo) con accessori ed altezza di caduta cm 150 compreso scartatura, pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (millecinquecentoventidue/00)	cadauno	1 ' 522,00
Nr. 126 124	Verniciatura completa con impregnante a finitura cerata a base d'acqua di multiproposta a tre torri (scala-torre-scivolo) con accessori ed altezza di caduta cm 150 compreso scartatura, pulizia e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duemiladuecentoventidue/00)	cadauno	2 ' 222,00
Nr. 127 125	Verniciatura completa di gioco a molla generico a sagoma singola mediante l'utilizzo di vernici atossiche e compreso scartatura e stuccature varie, compreso il serraggio e controllo della bulloneria e degli organi di collegamento euro (centotrentauno/00)	cadauno	131,00
Nr. 128 126	Posa in opera di struttura gioco assemblato, a torri o per arrampicata, installato su terreno mediante la realizzazione di plinti in calcestruzzo per le parti strutturali, dimensionati come da scheda tecnica dell'attrezzatura. Nel titolo si		

COMMITTENTE:

