



D.P.I. NECESSARI

- DISPOSITIVO ANTICADUTA PRINCIPALE DI TIPO ANCORAGGI DI CLASSE A
- DISPOSITIVO ANTICADUTA AUSILIARIO DOPPIO CORDINO LUNGH. MAX 2,00 m (UNI EN 354);
- IMBRACATURA (UNI EN 361);
- CONNETTORI (MOSCHETTONI) (UNI EN 363).

DURANTE LE FASI DI MANUTENZIONE OGNI SINGOLO ANCORAGGIO RISULTA UTILIZZABILE SOLAMENTE DA 1 OPERATORE CONTEMPORANEAMENTE.

NEI LAVORI DI MANUTENZIONE IN PROSSIMITA' DEI SINGOLI PUNTI DI ANCORAGGIO (RAGGIO OPERATIVO DI 0,6+2,00 ML) SI PREVEDE LA NECESSITA' DI RIMANERE OBBLIGATORIAMENTE COLLEGATI AL DISPOSITIVO ANTICADUTA AUSILIARIO COSTITUITO DEL DOPPIO CORDINO LUNGH. MAX 2,00 ML (UNI 354).

LEGENDA

- MONTANTI DI SOSTEGNO LINEA DI ANCORAGGIO (CLASSE A1 UNI EN 795)
- LINEA DI ANCORAGGIO (CLASSE C UNI EN 795)
- ⊗ N. PERS. PUNTO DI ANCORAGGIO (CLASSE A UNI 11578)
- ⊗ N. PERS. 1 PUNTO DI ANCORAGGIO (CLASSE A UNI 11578) CON FUNZIONE DI PERCORSO PER AGGANCIO ALLA LINEA DI ANCORAGGIO
- ➔ PERCORSO DI ACCESSO ALLA COPERTURA
- Area Raggiungibile in Trattenuta Misurata sulla Falda
- Area Calpestabile in Trattenuta Misurata sulla Falda
- Area con Prescrizioni soggetta a rischio particolare
- 200
- 260
- BORDO SOGGETTO A TRATTENUTA
- A COPERTURA CALPESTABILE (A, B, C ...)
- ➔ P ± % LF ± m LINEA DI PENDENZA RIVOLTA VERSO IL BASSO
P=PERCENTUALE DI OPENDENZA
LF=LUNGHEZZA FALDA
- ⬆️ PERCORSO VERTICALE
SCALA OPPORTUNAMENTE ANCORATA ALLA ZONA DI SBARCO


COMUNE DI EMPOLI
 - UFFICIO TECNICO -
 SERVIZIO PROGETTAZIONE IMMOBILI

TAVOLA ETC

OPERE DI FINITURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE R. FUCINI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL VANO SCALE DI ACCESSO AL PIANO PRIMO

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA -

TITOLO: ELABORATO TECNICO DI COPERTURA	
DATA GIUGNO 2022	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SCALA 1:50	PROGETTISTA: Arch. Paolo Gagliardi Ing. Giulia Marconcini
AGGIORNAMENTO	V. IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO: Ing. Roberta Scardigli